

Geniale Eurovital-Technologie:

Swimmingpool-Wasser bleibt ohne Chemie sauber und frisch

Der von Inge von Reden entwickelte Photonen-Generator überträgt kontinuierlich Lichtquanten ins Wasser. Von Hans-Joachim Ehlers, Wolfratshausen.

Die seit vielen Jahren mit angewandter Lichtenergie arbeitende österreichische Forscherin Ingeborg von Reden hat ihre Technologie weiter entwickelt und verbessert. Ihr ist es im Sommer 2000 gelungen, Photonen-Generatoren zu entwickeln, die Wasser ständig mit Licht informieren. Das Wasser eines Versuchs-Swimmingpools, den sie auf ihrem Grundstück in Iselsberg Anfang dieses Jahres in den Osttiroler Alpen auf einer Höhe von 1100 Metern hat anlegen lassen, war von April bis zum ersten Frost im September nicht nur klar und frisch, sondern besaß eine so geringe Oberflächenspannung, wie man es sonst nur von Heilwasser kennt.

Über die Erfindungen und Entwicklungen Ingeborg von Redens, die übrigens zu den ganz wenigen Medien in Europa gehört, die in ständigem Kontakt mit höheren Wesenheiten sind, hat raum&zeit wiederholt berichtet: Erstmals in Nr. 79 „In Kontakt mit Paracelsus und Tesla“, in Nr. 83 „Die wissenschaftliche Begründung für die Lichtenergie-Geräte der Frau von Reden“, in Nr. 87 „Lichtenergie-Therapie: Ein neuer Ansatz zur Holistischen Medizin“ und in Nr. 91 „Nach raum&zeit: ORF entdeckt Ingeborg von Reden“. Das außergewöhnliche an ihren Erfindungen, die in erster Linie permanent Lichtenergie erzeugen, ist die Tatsache, dass sie weder von Physik noch von Licht-, Informations- oder Strahlungs- oder Wellen-Technik eine Ahnung hat, sondern nur das ausführt, was ihr „durchgegeben“ wird. Physiker, Ingenieure und Informationswissenschaftler sind dann jedes Mal erstaunt, wie genial die Erfindungen sind. Es ist zu vermuten, dass Ingeborg von Reden, ohne es zu wis-

sen, mit jener höchsten schöpferischen Energie arbeitet, die Professor Dr. Matthaei jetzt erstmals entdeckt hat und deren Struktur er zu erforschen beginnt (siehe „Bioenergie III: Schöpferische Energien – zur Physik der Bioenergetik und Theoenergetik“ in dieser Ausgabe).

Das Pool Set, die neueste Erfindung Ingeborg von Redens im Rahmen ihrer Eurovital-Technologie ist eine neue Möglichkeit, Schwimmbadwasser ohne jede Chemie, in höchster Biophotonen Qualität zu erzeugen und zu stabilisieren. Seit 1993 befasst sie sich ausschließlich mit der Erfindung und Herstellung von Geräten, die es ermöglichen, der Natur, dem Menschen, Tieren und Pflanzen mit Hilfe von Photonen höchste, regenerierende Lebensqualität zu geben bzw. heilend in alle lebenden Systeme einzugreifen.

Das mit dem neuen Pool-Set regenerierte Schwimmbad-Wasser unterscheidet sich wesentlich von allen bisherigen Wassern. Es ist für alle Menschen sofort spürbar: Das Wasser ist extrem weich, perlt von der Haut, die

weich und angenehm wird. Das Wasser hat natürlich keinerlei Chlorgeruch, sondern wird im Gegenteil als angenehm duftend empfunden. Dieses Wasser kann man sogar auf Gartenpflanzen gießen. Durch die hohe Photonenanreicherung wirkt es auf die Pflanzen äußerst positiv, sie werden gestärkt, widerstandsfähig und in ihrer Blühfähigkeit wesentlich verbessert. Dass die Umwelt mit diesem Schwimmbadwasser nicht belastet wird, ist ein zusätzlicher erfreulicher Aspekt für jeden naturliebenden Menschen.

Bei dem Eurovital Pool Set 2001 handelt es sich um eine wesentliche Verbesserung ihrer eigenen ursprünglichen Poolscheibe für Teiche, Biotope und Pools aus Metall. Bei der Erforschung von Schwimmbadwässern stellte von Reden fest, dass elektromagnetische Störungen von Pumpen, Schaltern und Steuerungen, geopathogene Felder, Blätter, Blüten, Gras, Sonnenöle, alle möglichen Verschmutzungen, aber auch das geistige Umfeld der Besitzer einen starken Einfluss auf die Qualität und die Struktur des Wassers hatten.

Allein, ob jemand verantwortlich und liebevoll mit der Natur, dem Wasser u. a. umgehe, zeigt Resonanzen in der Wasserqualität.

Nach diesen Erkenntnissen wurde ihr eine wesentlich höhere Frequenz-Ebene „durchgegeben“, die nur mit vollkommen neuen Symbolen zu erreichen war. Jetzt erreichen die neuen, Lichtquanten erzeugenden Geräte über die Brücke des Lichtes eine hohe, göttliche Ordnung (Hierarchie). So erklärt sich von Reden die Wirkung des neuen Pool-Sets. Das Wasser nimmt diese Informationen auf und erhält dadurch eine andere Struktur, die sie an uns abgibt. Da wir zu 70 % aus Wasser bestehen und unsere Zellinformation zum Heilsein über den Lichtkanal geht, der sich im Inneren der DNS befindet, ist es nicht verwunderlich, dass die qualitativ hoch stehenden Informationen über dieses Licht aufgenommen und verwertet werden.

Die Informations-Wissenschaftler und Physiker, die das Schwimmbadwasser inzwischen geprüft haben, erklären die Wirkung des neuen Pool-Sets so:

Für die Wechselwirkung eines Systems (in diesem Fall das Wasser) mit seiner Umgebung gilt folgende Informationstheorie:

Von jeder Nachricht geht eine Wirkung auf das System aus. Es wirkt alles, was für den Empfänger (das Wasser) einen Unterschied (Reiz) bedeutet. Der physikalische Träger einer Nachricht ist das Signal. Jedes Signal ist ein konkretes physikalisches Ereignis. Die gleiche Nachricht kann durch verschiedene Signale übertragen werden. Der Sender (in diesem Fall die Sender, nämlich die Lichtquanten-Generatoren) sendet das Signal aus. Das Signal übermittelt die Nachricht mit Hilfe von Zeichen (in diesem Fall von





Symbolen). Die Nachricht besteht also aus einer Kombination von Zeichen.

Der gesamte Zeichen- bzw. Symbolvorrat ist im morphogenetischen Feld und nicht in der DNA gespeichert, wie neueste russische Forschungen ergeben haben. Jedes Gen bildet ein Hologramm, das mit dem morphogenetischen Feld kommuniziert (siehe hierzu raum&zeit spezial 1 Freie Energie - Global Scaling: „Gen-Information nicht in der DNA enthalten“).

Und nun zu den Geräten des Pool-Sets:

1) Die Pool-Scheibe

Sie ist das wichtigste Mittelstück. Sie besteht aus hochfeinem Chromnickelstahl und ist Hochglanz poliert. In die Scheibe sind viele ganz bestimmte Symbole eingraviert. Sie enthält außerdem Kristalle im Brillantschliff. Sie steht in der Mitte des Pools auf drei Füßen

und hat die Aufgabe, Biophotonen in ganz bestimmter Qualität zu erzeugen, dabei wird sogar nachweisbar Sauerstoff-Germanium und Helium produziert. Jüngste Forschungen Ingeborg von Redens haben ergeben, dass anstelle von Chromnickelstahl auch Acryl verwendet werden kann, da es durch seine Molekular-Struktur ebenfalls als Lichtquanten- und Informations-Generator hervorragend geeignet ist.

2) Die Raphaelscheibe

Sie besteht aus Acryl, wird unter der Chromnickelstahl-Pool-Scheibe angebracht und dient der Verstärkung von Informationen aus unserem Sonnensystem, die in das Wasser eingebracht und dort gespeichert werden.

3) Die Lichtglocke


Sie wird auf die Raphaelscheibe festgeschraubt und dient einerseits als Schutz für die Pool-Scheibe beim Schwimmen,

verhindert Verschmutzung und wirkt andererseits als sehr effektiver Lichtverstärker für die Pool-Scheibe. Durch einen kleinen Zwischenraum zwischen Scheibe und Glocke füllt sie sich mit dem Poolwasser. Interessant dabei ist, dass sich, nach dem Einfüllen des Wassers in das Becken, tagelang über der Glocke Sauerstoffperlen bilden und aufsteigen wie bei einem Sprudelbad. Nach einigen Tagen, hört das Phänomen des „Sprudelbades“ auf, das Wasser wird extrem weich und angenehm, perlt wie Öl von der Haut ab und duftet. Die Wirkung wird immer besser und stärker.


Das Demonstrations-Schwimmbad vor dem Haus Ingeborg von Redens am Iselsberg in Osttirol in 1100 Meter Höhe.

4) Der Lichtquanten-Regenerator

Er wird zwischen Filteranlage und Pumpe angebracht. Durch ihn strömt das Wasser während der Filterung (insgesamt 12 bis 14 Stunden). Der Regenerator hat die Größe der Regeneratoren für eine Hauswasser-Versorgung und wird mit zwei Zoll und eineinhalb Zoll Durchlaufstärke angeboten. Auch hier werden



Das neue Pool-Set:
Die Pool-Scheibe
 (große Scheibe aus Chrom-nickelstahl).
Die Raphaelscheibe
 (aus Acryl), der Lichtquanten-Generator (stehendes Durch-laufgerät mit zwei Zoll Durch-messer), die Metatron-Scheiben (rechts unten die große und darüber die kleine Acryl-scheibe. Die größere ist für den Quarzsand bestimmt, die kleinere für Filteranlagen ohne Quarzsand) und drei der Goldfolien-Aufkleber. Wegen ihres Hochglanzes und dem hohen Grad der Lichtreflektion sind die Generatoren nur sehr schwer zu fotografieren.



ganz bestimmte Lichtinformationen produziert, die während des Reinigungsprozesses in der Filteranlage eine unentwegte Anreicherung des Wassers mit Biophotonen bewirken. Je nach Wasserqualität und pH-Wert des eingelassenen Wassers wird gleichzeitig der pH-Wert optimiert. Er wird im Laufe der Zeit immer idealer. Im Demonstrations-Pool der Frau von Reden wurde ein pH-Wert von sieben erreicht, der konstant blieb. Natürlich muss – wie bei allen Pools – auf strikte Sauberkeit geachtet werden. Der Boden sollte zwei Mal wöchentlich abgesaugt, Blüten, Blätter, Insekten usw. täglich abgeschöpft werden.

Es dürfte außerdem selbstverständlich sein, dass man in ein Wasser ohne zerstörende Chemie nur sauber hineingeht, also Sonnenöle und auch sauren Schweiß vorher abduckt. Man muss sich bewusst werden, dass hier eigentlich ein Wunder geschieht, wenn man Wasser in einer Heilqualität erhält. Selbst die Plastikfolie, mit der ein Schwimmbecken normalerweise ausgekleidet ist, macht dem Wasser durch den neuen Pool-Set nichts mehr aus. Dabei sind Plastikbecken und Folien für energisiertes Wasser ein enorm hoher Schwierigkeitsfaktor. Denn Wasser ist eben ein so hoch sensibles Element, dass es die Giftstoffe,

die laufend aus Plastikfolien gasförmig abgegeben werden, in sein Gedächtnis aufnimmt und behält.

Das ist der Grund, warum ein Becken, das nachträglich mit der Eurovital-Technologie ausgerüstet wird, nicht nur einen Wasserwechsel benötigt, sondern auch mit Hochdruck-Strahlern gereinigt werden muss. Dann wird das Becken mit reinem Wasser gut aus- bzw. abgespült und auf jeden Fall der Quarzsand gewechselt. Bei einem neuen Becken genügt es, das Becken mit Hochdruck abzuwaschen und die Teile des Pool-Sets einzubauen bzw. aufzustellen.

5) Die Metatron-Scheibe

Sie wird in den oberen Teil (1/3 bis zur Hälfte) des Quarzsandes eingelegt. Sie erzeugt zusätzlich Biophotonen und informiert permanent den Quarzsand. Die Reinigung aller Schmutz- und Giftstoffe ist dadurch auf hochwertigste Weise gewährleistet. Auch diese Scheibe ist aus lichtdurchlässigem Material und kann über ihre Molekularstruktur an Stoffe und Mineralien Informationen und Biophotone abgeben. Auch hier entsteht über ultraschwaches Licht ein sehr feines elektromagnetisches Feld. Da Schwimmbecken durch ihre Technik mit starken elektrischen

Feldern belastet sind, ist es notwendig, auch hier zu entlasten. Das geschieht durch Goldfolien-Aufkleber, die in ganz bestimmter Symbolsprache messbar auf die Elektro-Frequenzen einwirken. Das Wasser nimmt starke Elektroschocks, wie das Einschalten der Umwälzpumpe, sehr übel und reagiert mit Stress. Diese schädigenden Frequenzen werden durch die Goldfolien-Aufkleber auf den Strom führenden Geräten harmonisiert:

- 6) Goldfolien-Aufkleber für Pumpen
- 7) Goldfolien-Aufkleber für alle Elektroschalter dieses Systems
- 8) Goldfolien-Aufkleber auf die Steuerungs-Schaltkästen
- 9) Goldfolien-Aufkleber für Solartafeln, wenn das Wasser über Solarenergie erwärmt wird.

Wie Sie Lichtenergie nutzbar machen und sich vor Umweltschäden schützen können



Ingeborg Reden

Die Lichtenergie-Geräte der Ingeborg Reden. Eine neue Dimension lebensbejahender Biophysik.

Die Grundlagenforschung über lebende Systeme hat in den letzten 20 Jahren sehr große Fortschritte gemacht. Unter anderem hat der Nobelpreisträger Ilya Prigogine erkannt, dass jedes lebende System über eine dissipative Struktur verfügt. Unter dissipativ versteht Prigogine:

Jedes lebende System

- o wird von einer kosmischen Energie durchdrungen, die es am Leben hält.
 - o entnimmt dieser Energie nur soviel, wie es zur Existenz und/oder Entwicklung bzw. Regenerierung bestätigt, ohne diese Energie zu verbrauchen.
 - o ist einem permanenten Wandel unterworfen
 - o strebt dem Licht zu, denn von dort bekommt es Energie und Information.
- Andere Naturwissenschaftler sind zu der Überzeugung gelangt, dass sich Leben auf zwei Grundbegriffe zurückführen lässt: Energie und Information. Nach dem berühmten Physiker David Bohm ist Energie und Information gleich Bewußtsein.

Die Zusammenhänge Licht - Energie - Information sind von der Quantenphysik erforscht und die theoretischen Grundlagen erarbeitet worden. Was bisher fehlte, war die

praktische Umsetzung dieser Erkenntnisse. Sie erfolgt jetzt erstmals in der Geschichte der Menschheit durch die Lichtenergie-Geräte Ingeborg Redens. Denn ihre Geräte produzieren harmonische Lichtenergie, wie sie von allen lebenden Systemen, z.B. von den Zellen des menschlichen Organismus, bestätigt wird. Ihre Geräte erzeugen aber nicht nur Lichtenergie, sondern auch sie potenzieren sie auch. Und das ist ein weiteres wichtiges Merkmal insbesondere bei regenerativen Prozessen und beim Schutz lebender Systeme vor Störfeldern.

Lebende Systeme sind Störfeldern ausgesetzt. Sie können physikalischer Art sein (z.B. Elektromog, radioaktive Strahlung etc.) oder chemischer Art (z.B. Giftstoffe, die über die Nahrungskette oder als Genußmittel oder in Form von chemischen Medikamenten aufgenommen werden) oder seelischer Art (Angst, Hoffnungslosigkeit, negative Gedanken etc.). Alle Störfelder bewirken ein "Entladen" der Zellen u. a. durch eine "Verschmutzung" des Zellwassers.

Die Lichtenergie-Geräte Ingeborg Redens sorgen dafür, dass die harmonisierte Energie aus dem Licht aufgenommen und damit zunächst eine Reinigung eingeleitet werden kann. Gifte können ausgeleitet werden. Danach erfolgt die "Ladung" der Zelle, die man auch als Vitalisierung bezeichnen kann. Auch die Wege, auf denen Energie und Information zu den Zellen transportiert werden, sind inzwischen erforscht. Doch auch hier fehlte es bisher an der Umsetzung. Einfluss von Photonen (Lichtquanten) auf lebende Systeme ist erwiesen. Nicht die Biochemie, wie man bisher annahm, sondern Wechselwirkungsquanten, die der Materie übergeordnet sind, steuern die Vorgänge im Organismus. Hierbei spielt das Licht die entscheidende Rolle.

Im menschlichen Körper werden pro Sekunde etwa 10 Millionen Zellen erneuert. Sie werden zur gleichen Zeit an der richtigen Funktion wiedergebildet. Das kann nur mit

Lichtgeschwindigkeit geschehen. Chemische Abläufe sind schon von der Zeit her undenkbar. Hierbei spielt das Licht mit Energie und Information (Lichtquanten) eine entscheidende Rolle.

Die Lichtquanten werden auch Photonen oder Biophotonen genannt.

Wenn eine Zelle durch Disharmonie ins Chaos gestürzt wird ("Entladung"), verliert sie Photonen. Wenn man ihr Photonen mittels Licht über Wasser oder Lichtenergiegeräte zuführt, kann man die Lebenstüchtigkeit der Zelle wieder verbessern. Das ist inzwischen wissenschaftlich erwiesen und auch meßbar, z.B. durch die Biophotonenmessungen von Dr. Fritz Albert Popp und die Spektralmessungen von Dr. Wolfgang Ludwig (daß in unserem Körper Lichtquanten eine große Rolle spielen, war übrigens schon Newton bekannt, wurde aber leider damals nicht veröffentlicht).

Jetzt gibt es Lichtenergie-Geräte, die Lichtquanten und Informationen ständig erzeugen und potenzieren. Sie sind so konstruiert, dass sie durch ihre Form, ihre Materie, ihre Edelsteine und ihre gravierten Symbole eine besondere hohe Akzeptanz der Lichtquanten für biologische Systeme schaffen. Alle Lichtenergie-Geräte Ingeborg Redens sind eine "Aufstiegshilfe zum Licht" für lebende Systeme. Sie sind außerdem durch ihre ästhetische Form und ihre universelle Anwendbarkeit einmalig. Sie arbeiten ohne Energieverlust, da sie sich "an das Räderwerk der Natur angeschlossen haben" (Nikola Tesla) und da diese Geräte auch keine Energie umwandeln, belasten sie auch Umwelt nicht. Alle EUROVITAL-Geräte sind patentamtlich geschützt.

Die Wirkung der Lichtenergie-Geräte auf lebende Systeme ist vom renommierten Biophysikalischen Institut Dr. Ludwig überprüft worden. Der Bericht über die wissenschaftliche Begründung für die Wirksamkeit der Lichtenergie-Geräte Ingeborg Redens liegt als raum&zeit Sonderdruck vor.

Überreicht durch: